

バラの育て方

MENU

バラ(薔薇)



サイト運営の協力をお願い（植物の画像の投稿）

科名 **バラ科**
 属名 バラ属
 別名 薔薇
 みずやり 水を好む
 場所 外の日なた
 難易度 上級者向け

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花												
植え												
肥料												

スポンサードリンク

SUNTORY
 クイズに挑戦すると**DHA&EPAが無料**
 ※抽選

栽培の特徴



この項目の修正・提案をする

育て方に関しては、色んなサイトや本で語られていますので、そちらを参考にした方がいいかもしれません。

毎日花と葉っぱをチェック！

虫にとって「美味しい」のか、ちょっとやられるとあっという間に全滅に近いことになりますので、毎日葉っぱをチェックして、白く変色していたり、黒い斑点が付いていたり、虫がついていたら、すぐに**病気**箇所・虫を切り離してください。

育てるのは難しいけど…

病害虫に弱く、育てるのは大変…なんですがそれは品種によって全く違います。病害虫に強い品種は**初心者**でも充分育てられます。で、育てやすい品種とは…

殿堂入り品種

世界バラ会連合が選んだ、育てやすく美しいバラのリスト。「強健種」「初心者向け」の**定番**として親しまれているバラが名を連ねています。

World Federation of Rose Societies（公式サイト：英語）

<http://www.worldrose.org/index.asp>

左メニューのPrizeWinnersからRose Hall of FameまたはOld Rose Hall of Fameでリスト閲覧可。

ADR賞

ドイツで毎年「病害虫に強く、花つきがいいバラ」を選んで賞をあげています。それがADR賞です。コレを受賞したものが育てやすいのでオススメです。

ADR賞（公式サイト：ドイツ語、ただしページ左下のイギリス国旗から英語版に切り替え可能）

<http://www.adr-rose.de/index.htm>

左メニュー下部のADR-ROSEN（英語版ではADR-ROSES）からリスト閲覧可。

- 他にもバラのコンテストはいろいろあります。
- 強健種揃いでハズレのないリストだからといって、リストの写真だけで判断して取り寄せるのは少々危険です。花一輪の小さな写真では、全体像がわからないからです。花の付き方・ツル性かどうか・花の大きさ・全体の背丈などは調べて確認しておきましょう。花の色も写真写りで違うことがあります。また、香りは現物でしかわかりません。

モッコウバラはいかが？

ツル性、非常に育てやすいモッコウバラはいかがですか？？

スプレーバラとは

スプレーバラは枝咲きのバラのことで、品種が違う訳ではありません。ミニバラは小さいバラのこと。

スポンサードリンク

SUNTORY
クイズに挑戦するとDHA&EPAが無料
※抽選

水やりと肥料

+



この項目の修正・提案をする

花に水をかけないようにしましょう

土が乾いたら、水をしっかりとやってください。鉢底から水が染み出すくらいにシッカリとです。受け皿があって水が溜まっているなら水は捨ててください。花やつぼみに水が掛からないようにしてください。花に水が掛かると、花がしぼんでしまいます。

葉っぱに水がかかった場合、葉っぱを揺さぶって水を落とし、乾きやすいようにしてやります。これは雨が降った後もできればやったほうがいいです。長時間濡れたままだと病気になりやすいからです。濡れても短時間で乾くようなら大丈夫です。

冬は一週間に一回程度の水やりでいいです。この時期は生育していません。眠っているので水をあまり必要としていません。

- 土が凍っていたり、夜のうちに凍りそうなら水はやりません。もちろん土が濡れているなら水はやりません。

肥料

+



この項目の修正・提案をする

肥料食い

四季咲きは肥料をずっと必要としていますので、切れないように肥料を与えてください。お店に専用の肥料を売っています。めちゃくちゃ肥料を必要とします。「肥料食い」と言われているくらいです。バラの育種が大ブームになったときに肥料で蓄財を消費した育種家が沢山居ました。

- 米ぬかには肥料の効果は無い。

植え付け・植えかえ・種蒔き

+

この項目の修正・提案をする

初心者は小さな苗じゃなくて、二年以上の株（大苗、あるいは鉢苗）を買いましょう。大苗とは、よく**ホームセンター**でポットにニョキッと茎が生えているだけのアレです。「葉っぱがなくて平気なの？」と不安になるかもしれませんが、芽となる部分（小さな突起でほんのり赤いことが多い）がいずれ葉っぱになっていきます。鉢苗は大苗がある程度育ち、花も既に開花済みの苗です。**用土**は市販されている花と野菜の土（**培養土**）にするか、専用の土で植え替え・植え付けをしましょう。

植え替えはいつでも

根っこを傷めないような植え替えは年中いつでもかまいません（一回り大きな鉢にする、またはポットから庭植えにする）。ただし根を切ったり、土を崩すならばできる限り冬の休眠時期にしてください。

- 花が咲くとエネルギーが花にとられて、株の力が弱ります。株を充実させることで翌年以降の花付きが良くなるので、苗のうちにはツボミは摘んで、花を咲かせないようにする。
- 接木部分に接木テープが巻かれていたらテープを取り除いて植え付けます。接木はつないでいる部分は膨らんでいるので分かります。これより下から生える芽は「目的のバラ」とは違うので、早めに切ってしまう。台木は上の品種より元気がいいから、下から生えやすい。
- 二年未満の苗（葉っぱはあるが、大苗に比べると茎が細い。新苗などと呼ぶ）や裸苗（根っこがむき出しの状態の苗）などバラの入手方法は他にもありますが、苗の体力や必要な予備知識を考えると大苗以上の株が初心者向き。
- バラの植え替えに向いているのは冬の休眠期、一番不向きなのは夏の暑い時期とされています。夏の植え替えで成功する場合もあるのですが、安全度が高いのが冬、危険度が高いのが夏ということです。

植え替え時には肥料はやらないのが普通

根が肥料に当たると根が傷んでしまうために、植え付け時には肥料をやりません。ただしマグワンプなどのような根が出す酸によって溶けて吸収されるタイプは肥料焼けしないので、混ぜても大丈夫です。

冬に癌種チェックを

冬に植え替え・鉢換えをするときに土を落として、根っこにボコボコが出来ていないか調べます。このボコボコは癌腫病です。癌腫病になると、栄養を取られて弱ります。

参考 [バラの癌腫病](#)

- 植え替えは株にとっては**ストレス**。
- ピートモスは水もちが良すぎるので、入れても1割程度に控える。というか入れないでいい。バラ専用培養土を素直に買ったほうがいい。

管理場所・日当たり

+

[この項目の修正・提案をする](#)

よく日の当たる場所で管理してください。比較的光が少なくても花が咲きます。一日3時間程度の

日照でも花が咲きます。風通しと日当たりがいいと比較的病気の被害が少ないです。

土はやや乾燥気味を好みます。バラ園によっては、日中、土の表面が明るい茶色に見えるくらいに乾いています。しかし、地面が日陰で少々湿るような場合でも生育します（地面は日陰でも葉っぱが日光をよく浴びるような立地で見事に咲いている例は多々あります）。乾燥気味を好むといっても極度に乾燥すると最悪枯れます。特に鉢植えは水やりに注意します。

病害虫

+

[この項目の修正・提案をする](#)

アブラムシ・ウドンコ病・黒星病・カッパン病・**カイガラムシ**などなど、とにかく沢山の病害虫にやられます。バラを育てるのは病害虫との戦いです。

病害虫と対応の農薬

アブラムシ→GF**オルトラン**液剤・園芸用キンチョールE・ガーデントップ・ベニカXスプレー・モスピラン液剤

カイガラムシ→STアクテリック乳剤

クロケシツブチョッキリ→ベニカR乳剤

コガネムシ類成虫→ベニカR乳剤

コナジラミ→ベストガード水溶剤

チュウレンジハバチ→GFオルトラン液剤・園芸用キンチョールE・サンヨール液剤AL

ハスモンヨトウ→ベニカR乳液

ハダニ類→園芸用キンチョールE・ダニ太郎・ベニカグリーンVスプレー

ミカンキイロアザミウマ→ベストガード水溶剤

ウドンコ病→サプロール乳剤・サンヨール乳剤AL・トップジンM水和剤・ベニカグリーンVスプレー・ベンレート水和剤

黒星病→ダニコール1000・トップジンM水和剤・ベニカグリーンVスプレー・ベンレート水和剤

クシヒゲハバチ→幼虫は**テデトール**（手で捕殺の意）。

テングイラガ→幼虫はトゲがあることがあるので、素手で触らず割りばしなどでつまむ。

- 休眠期といっても、落葉するとは限りません。暖かい地域なら葉っぱは沢山残りますし、品種にもよる。寒い時期は休眠している……と考えて**剪定**したり、植え替えをします。
- ウドンコ病・サビ病・カイガラムシには石灰硫黄合剤の散布を検討。ただし匂いがすごい。休眠時期に石灰硫黄合剤を10倍に薄めて枝に塗る。何度か塗る。間隔は10日ほど空けて。新芽に掛かると新芽がしおれる。
- コンパニオンプランツ**も検討する価値はありますが、バラを綺麗に育てるならば、薬剤と地道な手入れが王道。
- ウドンコ病・黒点病は発生するものと考えてください。
- 黒点病（黒点病と黒星病は同じ病気のことを指している）は放置しておくとも悪化してみずぼらしくなりますが、株全体が弱っても枯死には至らない。病気部分があったらすぐに切除。早めの対処が大事。病気になって下に落ちた葉っぱは拾い集めて捨てる。
- HT = ハイブリッドティー系
- FL = フロリバンダ系
- 休眠時期に葉っぱがあったほうが良いという人と、無いほうが良いという人がいます。よく分かりません。

剪定

+

[この項目の修正・提案をする](#)

剪定は2月か3月か

剪定をするとバラの芽が動き出し、新芽が出てきます。真冬に剪定をすると、新芽が寒波で枯れこんでしまうので、最高気温が10度以上になり、寒波でぶり返しがなさそうになってから、剪定をします。北海道なら4月以降。関東以西では2月か3月か。

- シュートは日光が当たっていると出やすい。肥料（窒素・マグネシウム）が不足すると出にくい。

特徴・由来・伝承

+

[この項目の修正・提案をする](#)

世界中に広まった元がナポレオンの妻ジョセフィーヌ。彼女は世界中から集めて、当時開発された品

種改良技術を使い、園芸種の基礎を作った、とされています。

スポンサードリンク



外遊びを存分に楽しむ家

内から繋がるデッキはもう1つのリビング!
に染める家、カントリーログハウス

BESS

もっ

不具合報告・質問などはこちら

情報が間違っている場合はお知らせください（「てにをは」のミスでも）。また、追加したほうがいいと思う情報、調べて欲しいこと、あなたが知っているけど書いていない情報など、感想、要望など下のフォームから投稿してください。また投稿した文章はサイト内で使用することがあるので、そのことをご了承ください。（[利用規約・プライバシーポリシーはこちら](#)）

▼内容

了承して送信

ガーデニングアプリを作りました！



「バラ」に関する疑問・質問・日記